

型號	AS1002T	AS1004T	AS3102T	AS3104T
價格	\$	\$ \$	\$ \$	\$ \$
中央處理器	Marvell ARMADA-385 1GHz (雙核)	Marvell ARMADA-385 1GHz (雙核)	Intel Celeron 1.6GHz 雙核 (burst up to 2.08~2.48GHz)	Intel Celeron 1.6GHz 雙核 (burst up to 2.08~2.48GHz)
硬體加密引擎	✓	✓	✓	✓
硬體轉檔引擎	-	-	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1
記憶體大小	512MB	512MB	2GB	2GB
最大內部淨總儲存容量 (容量會隨 RAID 種類而異)	16 TB	32TB	16 TB	32 TB
網路埠	1	1	1	1
電消耗功率	13.2W (作業中); 6.6W (硬碟休眠);	24.4W (作業中); 11.5W (硬碟休眠);	13.7W (作業中); 7.47W (硬碟休眠); 0.69W (睡眠模式)	24.5W (作業中); 11.1W (硬碟休眠); 0.69W (睡眠模式)
輸出	-	-	HDMI 1.4b x 1	HDMI 1.4b x 1
紅外線接收器	-	-	✓	✓
MyArchive 插槽數量	-	-	-	-
最大使用者帳號數	1024	1024	4096	4096
VMware Ready	-	-	-	-
ASUSTOR Portal	-	-	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI
最高解析度	-	-	2160P 4K	2160P 4K
5.1 / 7.1 多聲道音效	-	-	✓	✓
5.1 / 7.1 HD 多聲道音效	-	-	✓	✓
Photo Gallery	✓	✓	✓	✓
FTP 探險家	✓	✓	✓	✓
HiDrive 備份	✓	✓	✓	✓
Google Drive	✓	✓	✓	✓
Dropbox	-	-	✓	✓
郵件伺服器	✓	✓	✓	✓
下載中心	✓	✓	✓	✓
VPN 伺服器	-	-	✓	✓
VPN 伺服器最大連線數	-	-	30	30
最大可支援攝影機數量 (需安裝授權)	8	8	16	16
監控中心 / 本地端監控	-	-	✓	✓
SoundsGood	✓	✓	✓	✓
iTunes 伺服器	✓	✓	✓	✓

家庭到專業使用者

asustor



型號	AS5002T	AS5004T	AS5008T	AS5010T
價格	\$ \$	\$ \$	\$ \$ \$	\$ \$ \$
中央處理器	Intel Celeron 2.41GHz 雙核 (burst up to 2.58GHz)	Intel Celeron 2.41GHz 雙核 (burst up to 2.58GHz)	Intel Celeron 2.41GHz 雙核 (burst up to 2.58GHz)	Intel Celeron 2.41GHz 雙核 (burst up to 2.58GHz)
硬體加密引擎	-	-	-	-
硬體轉檔引擎	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1
記憶體大小	1GB (最大可擴充至 8GB)	1GB (最大可擴充至 8GB)	1GB (最大可擴充至 8GB)	1GB (最大可擴充至 8GB)
最大內部淨總儲存容量 (容量會隨 RAID 種類而異)	16 TB	32 TB	64TB	80 TB
網路埠	2	2	4	4
電消耗功率	17.4W (作業中); 8.4W (硬碟休眠); 1.8W (睡眠模式)	30.8W (作業中); 12.1W (硬碟休眠); 1.8W (睡眠模式)	59W (作業中); 32W (硬碟休眠); 3.2W (睡眠模式)	74.2W (作業中); 35.2W (硬碟休眠); 3.2W (睡眠模式)
輸出	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1
紅外線接收器	✓	✓	✓	✓
MyArchive 插槽數量	1	2	2	2
最大使用者帳號數	4096	4096	4096	4096
VMware Ready	NFS	NFS	NFS	NFS
ASUSTOR Portal	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI
最高解析度	1080P HD	1080P HD	1080P HD	1080P HD
5.1 / 7.1 多聲道音效	✓	✓	✓	✓
5.1 / 7.1 HD 多聲道音效	✓	✓	✓	✓
Photo Gallery	✓	✓	✓	✓
FTP 探險家	✓	✓	✓	✓
HiDrive 備份	✓	✓	✓	✓
Google Drive	✓	✓	✓	✓
Dropbox	✓	✓	✓	✓
郵件伺服器	✓	✓	✓	✓
下載中心	✓	✓	✓	✓
VPN 伺服器	✓	✓	✓	✓
VPN 伺服器最大連線數	30	30	30	30
最大可支援攝影機數量 (需安裝授權)	25	25	25	25
監控中心 / 本地端監控	✓	✓	✓	✓
SoundsGood	✓	✓	✓	✓
iTunes 伺服器	✓	✓	✓	✓

家庭到專業使用者

asustor



型號	AS6102T	AS6104T		
價格	\$ \$	\$ \$		
中央處理器	Intel Celeron 1.6GHz 雙核 (burst up to 2.08~2.48GHz)	Intel Celeron 1.6GHz 雙核 (burst up to 2.08~2.48GHz)		
硬體加密引擎	✓	✓		
硬體轉檔引擎	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1		
記憶體大小	2GB (最大可擴充至 8GB)	2GB (最大可擴充至 8GB)		
最大內部淨總儲存容量 (容量會隨 RAID 種類而異)	16 TB	32 TB		
網路埠	2	2		
電消耗功率	16.6W (作業中); 9.5W (硬碟休眠); 0.96W (睡眠模式)	27.5W (作業中); 13.6W (硬碟休眠); 0.95W (睡眠模式)		
輸出	HDMI 1.4b x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4b x 1, S/PDIF x1		
紅外線接收器	✓	✓		
MyArchive 插槽數量	1	2		
最大使用者帳號數	4096	4096		
VMware Ready	NFS	NFS		
ASUSTOR Portal	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI		
最高解析度	2160P 4K	2160P 4K		
5.1 / 7.1 多聲道音效	✓	✓		
5.1 / 7.1 HD 多聲道音效	✓	✓		
Photo Gallery	✓	✓		
FTP 探險家	✓	✓		
HiDrive 備份	✓	✓		
Google Drive	✓	✓		
Dropbox	✓	✓		
郵件伺服器	✓	✓		
下載中心	✓	✓		
VPN 伺服器	✓	✓		
VPN 伺服器最大連線數	30	30		
最大可支援攝影機數量 (需安裝授權)	25	25		
監控中心 / 本地端監控	✓	✓		
SoundsGood	✓	✓		
iTunes 伺服器	✓	✓		

專業使用者到中小企業

asustor

型號	AS5102T	AS5104T	AS5108T	AS5110T
價格	💰 💰	💰 💰	💰 💰 💰	💰 💰 💰 💰
中央處理器	Intel Celeron 2.0GHz 四核 (burst up to 2.41GHz)	Intel Celeron 2.0GHz 四核 (burst up to 2.41GHz)	Intel Celeron 2.0GHz 四核 (burst up to 2.41GHz)	Intel Celeron 2.0GHz 四核 (burst up to 2.41GHz)
硬體加密引擎	-	-	-	-
硬體轉檔引擎	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1
記憶體大小	2GB (Expandable. Max 8GB)	2GB (Expandable. Max 8GB)	2GB (Expandable. Max 8GB)	2GB (Expandable. Max 8GB)
最大內部淨總儲存容量 (容量會隨 RAID 種類而異)	16 TB	32 TB	64TB	80 TB
網路埠	2	2	4	4
電消耗功率	17.7W (作業中); 8.7W (硬碟休眠); 1.8W (睡眠模式)	31.5W (作業中); 12.3W (硬碟休眠); 1.8W (睡眠模式)	59.1W (作業中); 32.1W (硬碟休眠); 3.2W (睡眠模式)	74.8W (作業中); 36.7W (硬碟休眠); 3.2W (睡眠模式)
輸出	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1
紅外線接收器	✓	✓	✓	✓
MyArchive 插槽數量	1	2	2	2
最大使用者帳號數	4096	4096	4096	4096
VMware Ready	NFS	NFS	NFS	NFS
ASUSTOR Portal	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI
最高解析度	1080P HD	1080P HD	1080P HD	1080P HD
5.1 / 7.1 多聲道音效	✓	✓	✓	✓
5.1 / 7.1 HD 多聲道音效	✓	✓	✓	✓
Photo Gallery	✓	✓	✓	✓
FTP 探險家	✓	✓	✓	✓
HiDrive 備份	✓	✓	✓	✓
Google Drive	✓	✓	✓	✓
Dropbox	✓	✓	✓	✓
郵件伺服器	✓	✓	✓	✓
下載中心	✓	✓	✓	✓
VPN 伺服器	✓	✓	✓	✓
VPN 伺服器最大連線數	30	30	30	30
最大可支援攝影機數量 (需安裝授權)	25	25	25	25
監控中心 / 本地端監控	✓	✓	✓	✓
SoundsGood	✓	✓	✓	✓
iTunes 伺服器	✓	✓	✓	✓

專業使用者到中小企業

asustor



型號	AS6202T	AS6204T		
價格	💰 💰	💰 💰 💰		
中央處理器	Intel Celeron 1.6GHz 四核 (burst up to 2.08~2.24GHz)	Intel Celeron 1.6GHz 四核 (burst up to 2.08~2.24GHz)		
硬體加密引擎	✓	✓		
硬體轉檔引擎	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1		
記憶體大小	4GB (Expandable. Max 8GB)	4GB (Expandable. Max 8GB)		
最大內部淨總儲存容量 (容量會隨 RAID種類而異)	16 TB	32 TB		
網路埠	2	2		
電消耗功率	16.6W (作業中); 9.5W (硬碟休眠); 0.96W (睡眠模式)	27.5W (作業中); 13.6W (硬碟休眠); 0.95W (睡眠模式)		
輸出	HDMI 1.4b x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4b x 1, S/PDIF x1		
紅外線接收器	✓	✓		
MyArchive 插槽數量	1	2		
最大使用者帳號數	4096	4096		
VMware Ready	NFS	NFS		
ASUSTOR Portal	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI		
最高解析度	2160P 4K	2160P 4K		
5.1 / 7.1 多聲道音效	✓	✓		
5.1 / 7.1 HD 多聲道音效	✓	✓		
Photo Gallery	✓	✓		
FTP 探險家	✓	✓		
HiDrive 備份	✓	✓		
Google Drive	✓	✓		
Dropbox	✓	✓		
郵件伺服器	✓	✓		
下載中心	✓	✓		
VPN 伺服器	✓	✓		
VPN 伺服器最大連線數	30	30		
最大可支援攝影機數量 (需安裝授權)	25	25		
監控中心 / 本地端監控	✓	✓		
SoundsGood	✓	✓		
iTunes 伺服器	✓	✓		



型號	AS7004T	AS7008T	AS7010T	
價格	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	
中央處理器	Intel® Core i3 3.5GHz 雙核	Intel® Core i3 3.5GHz 雙核	Intel® Core i3 3.5GHz 雙核	
硬體加密引擎	✓	✓	✓	
硬體轉檔引擎	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1	
記憶體大小	2GB (Expandable. Max 16GB)	2GB (Expandable. Max 16GB)	2GB (Expandable. Max 16GB)	
最大內部淨總儲存容量 (容量會隨 RAID 種類而異)	32 TB	64TB	80TB	
網路埠	2	2	2	
電消耗功率	17.4W (作業中); 8.4W (硬碟休眠); 1.8W (睡眠模式)	30.8W (作業中); 12.1W (硬碟休眠); 1.8W (睡眠模式)	59W (作業中); 32W (硬碟休眠); 3.2W (睡眠模式)	
輸出	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	HDMI 1.4a x 1, S/PDIF x1	
紅外線接收器	✓	✓	✓	
MyArchive 插槽數量	2	2	2	
最大使用者帳號數	16384	16384	16384	
VMware Ready	NFS, iSCSI	NFS, iSCSI	NFS, iSCSI	
ASUSTOR Portal	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI	YouTube TV, Chrome, KODI	
最高解析度	2160P 4K	2160P 4K	2160P 4K	
5.1 / 7.1 多聲道音效	✓	✓	✓	
5.1 / 7.1 HD 多聲道音效	✓	✓	✓	
Photo Gallery	✓	✓	✓	
FTP 探險家	✓	✓	✓	
HiDrive 備份	✓	✓	✓	
Google Drive	✓	✓	✓	
Dropbox	✓	✓	✓	
郵件伺服器	✓	✓	✓	
下載中心	✓	✓	✓	
VPN 伺服器	✓	✓	✓	
VPN 伺服器最大連線數	40	40	40	
最大可支援攝影機數量 (需安裝授權)	49	49	49	
監控中心 / 本地端監控	✓	✓	✓	
SoundsGood	✓	✓	✓	
iTunes 伺服器	✓	✓	✓	