

asustor



AS6208T

四核心出击 新旗舰 8 Bay NAS

- 112TB 巨量存储、弹性扩充、实惠应用
- 全方位云端存储备份方案
- 低成本建构企业级存储
- 高品质影音处理于一身



Read: 398 MB/s
Write: 355 MB/s

Quad Core

RAM Expandable MAX 8G

AES-NI

2 eSATA

HDMI

4K ULTRA HD

S/PDIF

3 USB3.0

4 Gigabit LAN



效能超群



功能丰富



直觉易懂




亲民价格



三年保固

好牛的效能

AS6208T 搭载强劲 Intel Celeron 四核心处理器、4GB 记忆体 (可扩充高达 8GB)，内建 AES-NI 硬件加密，兼顾传输效能与安全保障。让资料从存入 NAS 的那一刻起，即受到完善的保护。即使硬盘机遗失、遭窃或下落不明，也不用怕资料遗失时会被窃取的风险。在网络聚合下，提供惊人的优异读取效能 398+ MB/s、写入效能 355+ MB/s。



网络聚合 (RAID 5)

398 MB/S
读取

355 MB/S
写入


启动硬件加密 (RAID 5)

360 MB/S
读取

200 MB/S
写入

守护数据从存储开始

我们了解您的每一份数据都是十分珍贵无价，因此 ASUSTOR NAS 提供不同的磁盘阵列选项，让您的数据在存入 NAS 的这一刻起，即刻产生不同等级的保护。我们建议依您使用的机种及硬盘的数量进行存储规划，数据保护从此变的如此单纯。



	Single	JBOD	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
最少所需硬盘数量	1	2	2	2	3	4	4
可允许损坏硬盘数量	X	X	X	1	1	2	2
效能提升	X	X	V	X	V	V	V
提供最大的存储空间	V	V	V	X	X	X	X

360°备份方案

AS6208T提供12种以上的备份选择，可串联多项公有云端，如亚马逊S3，华硕WebStorage，Dropbox的，谷歌驱动器，OneDrive，Box.net，HiDrive，RALUS，WonderBox，xCloud，CrashPlan，FTP探险家，USB外接硬盘盒、U盘备份、本机立即/排程备份等，档案管理不松散。不管你是使用在Windows，Mac甚至是Linux的，ASUSTOR也提供有对应的备份软件或协定用来协助你备份资料。



虚拟机应用

VirtualBox + ASUSTOR 门户 = PC

NAS可以变成一台24小时运行却又十足省电的个人电脑不再是梦想！只要将AS6208T升级至4GB以上的记忆体，就能透过的VirtualBox安装各式各样的作业系统到NAS中，进入该虚拟机器后，NAS就能成为公司的备援电脑，让MIS能充份运用资源并发挥稳定的效益。



MyArchive冷备份技术

容量无限扩充

MyArchive冷备份技术，将NAS硬盘变成可卸载的收藏硬盘，直接置入MyArchive硬盘即可存取内容，备份，分享数TB资料轻而易举。

MyArchive

- 待机时节能省电
- 可建立无限的MyArchive硬盘
- 利用内部SATA 6 Gb / s的介面资料传输飞快
- 相容于NFS / EXT4 / HFS +档案系统装置
- 支援 AES-256bit 加密 (EXT4)
- USB 解码绑定



由外而内多层次防护

ASUSTOR NAS保障数据安全，由外而内为你量身打造纵深数据防护计划，利用多层次的安全配置，达到主动式的网络、系统及数据防御。

网际网路攻击

- 防火墙
- ADM Defender

使用者控制

- 文件/资料夹/ App 赋权
- 两步骤验证

安全挂机

- VPN 挂机
- SSL 凭证挂机
- 自动登出

内部资料

- MyArchive 离线备份
- AES-256 资料夹加密
- 防毒软件



完善的安全监控

强悍的AS6208T让家用或中小型企业安装保全系统时，提供稳定可靠性。ASUSTOR NAS提供免费4路摄像机频道授权，给较小需求的用户给力的监控中心。而对多点需求的用户，并可透过增购摄像机频道授权，最多扩充至36路。安装监控中心，移动应用AiSecure，出门在外，实时监控，随时随地守护您在乎的人事物。


5步60秒

- 启动安装精灵
- 自动搜寻摄影机
- 一键新增
- 设定格式影像
- 指定录像排程




为数位家庭量身而生

ASUSTOR NAS 让你随时享受激动人心的数字娱乐需求。透过内建的HDMI接口以及各种多媒体Apps，就能将NAS直接连接高画质电视或播放器，与亲友共享影音多媒体，或是UPnP媒体服务器串流多媒体内容到兼容的计算机及行动设备，为数字生活加分。



虚拟化存储无缝接轨

AS6208T提供企业等级的软硬件，相容VMware、Citrix 及 Hyper-V的存储环境，透过支援的iSCSI与NFS，可让您无缝接轨既有的IT环境，提供实务的存储解决方案。



华芸的快照技术提供了近乎实时的快照建立；与传统的完整LUN备份相比，节省了大量的作业时间以及存储空间。一旦发生档案毁损需要进行还原时，简单直觉的操作接口让管理人员能迅速的回复数据，在十分短的时间完成灾难复原，服务不断线。



行动 APP

ASUSTOR精心设计多款移动装置专用Apps，透过华芸EZ Connect技术，搭配使用相辅相成，让您在因特网的环境下都能在你的智能手机或是平板来登入NAS，取得您存放在NAS内的数据，畅意分享。同时，我们提供锁码设定选项，为你的隐私卡关；或是采用https联机方式，让每次联机备感安心。




硬件规格

AS6208T

CPU处理器	Intel Celeron 1.6GHz Quad Core (burst up to 2.24 GHz)
内存	4GB SO-DIMM DDR3L (可扩充至8GB)
内部硬盘数	8 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
网络	Gigabit Ethernet x 4
外接硬盘接口	USB 3.0 x 3, USB2.0 x 2, eSATA x 2
大小 (高x宽x深)	215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm
重量	6.2 (kg) / 13.67 (lb)
电源供应器	内部电源适配器：250 W
电消耗功率(作业中)/ 硬盘休眠/休眠模式	59.5 W / 31.2 W / 1.5 W
磁盘型态	Single disk, JBOD, RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
显示	HDMI 1.4b x 1



A. 电源指示灯
B. 系统状态指示灯
C. 硬盘指示灯
D. 网络指示灯
E. USB 指示灯



A. 电源供应器
B. 重设按钮
C. 系统风扇
D. HDMI 埠
E. 网络埠 & USB 3.0 埠
F. 网络埠 & USB 2.0 埠
G. eSATA 埠
H. S/PDIF 埠
I. 肯辛顿锁

软件功能

操作系统

- ADM 3.2 以上的版本
- 支持在线韧体更新
- 丰富多样的 App 尽在 App Central

支持的客户端类型

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012
- Mac OS X 10.6 以上
- UNIX, Linux, and BSD

访问控制

- 最大使用者账号数：4096
- 最大群组数：512
- 最大共享文件夹数：512
- 最大同时联机数：512
- Windows AD 网域整合
- LDAP 网域整合

档案管理

- 网页式档案管理
- ISO 档案挂载
- Share Links
- 任务监控
- 浏览本机计算机的档案
- 缩图预览
- 可存取外接光驱的数据
- 影片预览

系统管理

- 事件记录：系统事件记录, 系统联机记录, 档案存取记录
- 实时在线使用者监控
- 实时系统资源监控
- 用户容量限制
- 虚拟磁盘 (ISO 挂载, 最多可挂载16个)
- UPS 不断电系统支持

储存空间管理

- 支持 RAID 备用硬盘 (Spare Disks)
- 硬盘型态：Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
- 支持线上 RAID 组态迁移

硬盘管理

- 排程坏轨扫描
- 排程 S.M.A.R.T. 扫描

外接装置

- 支持 USB 外接装置
- 支持 USB Wi-Fi 无线网络
- 支持 蓝牙收发器/喇叭
- 支持 USB 打印机
- 支持 USB DAC/ASUSTOR 红外线接收器/键盘/滑鼠
- 支持 CD/DVD/Blu-ray 光碟机

节能管理

- 可分别设定硬盘休眠和系统休眠的等待时间
- 可指定后用系统休眠的时间区段
- 支援自动休眠

支持的浏览器

- Internet Explore 11 以上, FireFox, Chrome, Safari, Microsoft Edge

网络

- TCP/IP (IPv4 & IPv6)
- Jumbo Frame (MTU)
- VLAN
- EZ Connect
- 无线网络
- DDNS 和 EZ-Router
- 支持 Wake-on-LAN (WOL)

网络通讯协议

- CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

资料安全

- AES 256-Bit 文件夹加密
- 防火墙：防止未经授权的存取
- 警示通知：E-mail, SMS
- 连接加密：HTTPS, FTP SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync 含SSH
- 内建硬件加密引擎：AS70/64/63//62/61/31/32/10 系列
- RAID Scrubbing：检测 RAID 5、RAID 6 磁碟阵列资料的完整性与一致

备份方案 (双向备份)

- Rsync (远程同步) 备份
- 云端备份
- FTP 备份
- 外接硬盘备份

EZ Sync 管理员

- 自动同步计算机与 NAS 文件
- 从历史版本回復不同时间点的文件
- 支援文件分享与使用 AiData 存取 EZ Sync 文件
- 要让计算机与 NAS 同步资料, 请在 计算机下载与安装 ASUSTOR EZ Sync (AES) 应用程序

网络回收站

- 依共享文件夹配置
- 完整保留文件路径 和 权限设定
- 一键还原
- 支援清空排程
- 文件过滤器

语系

- Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 繁体中文, Česká, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türkçe, Español, Magyar

档案系统

- 内接硬盘：EXT4
- 外接硬盘：FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT

ACL

- 提供 Windows ACL 与 Linux ACL 两种权限设定方式
- 能够针对个别 Shared Folder 启用 Windows ACL
- 完整支持 Windows 13 种进阶存取权限设定
- 可在 ADM 详细观看 Windows ACL 的权限设定
- 支持网域用户及群组
- 独家支持权限重置功能,快速恢复预设权限

SSD 快取

- 在储存空间及效能上取得最佳平衡及配置
- 支持唯读与读写模式
- 支持型号：AS31/32/50/51/61/62/63/64/70 系列

iSCSI/IP-SAN

- 最大 iSCSI Target 数：256
- 最大 iSCSI LUN 数：256
- 单一 iSCSI LUN 支持最大快照数：256
- Target 遮蔽机制
- LUN 扇区的挂载
- ISO 文件的挂载
- 支援 MPIO 多重路径访问机制
- Persistent (SCSI-3) Reservations

服务器

- VPN 服务器, SNMP 服务器, RADIUS服务器, Syslog 服务器, 邮件服务器, DHCP 服务器, Web 服务器, FTP 服务器, 列印服务器, Rsync 服务器

功能 Apps

- 病毒防护
 - ASUSTOR Portal (HDMI 本地输出)
 - 下传中心
 - FTP 探险家
 - 云端硬盘资料同步
 - iTunes 服务器
 - VirtualBox
 - RADIUS 服务器
 - 邮件服务器
- LooksGood
 - Photo Gallery
 - SoundsGood
 - Takeasy (影片下载)
 - Linux Center
 - 监控中心
 - 多媒体服务器 (UPnP 服务器)
 - VPN 用户端
 - VPN 服务器

行动 Apps

- AiMaster
 - AiFoto
 - AiMusic
 - AiVideo
- AiData
 - AiDownload
 - AiSecure
 - AiRemote



华芸科技股份有限公司 ASUSTOR Inc.

地址：台湾台北市北投区大业路136号3F 电话：+886 2 7737 0888 www.asustor.com
设计和规格如有变更, 恕不另行通知。© ASUSTOR Inc. ASUSTOR 和产品名称之商标或注册商标为华芸科技公司版权所有。
本文提及的所有其他产品和公司名称之商标为原该公司所有。

Dealer Seal