


asustor



AS6302T

多功能 2 bay NAS，采用 Intel Celeron (Apollo Lake) 双核心处理器，强化对应画质输出效能，为个人及家庭用户打造更细致的超值 NAS

- CPU 及 GPU 双双提升，整体效能更出色
- 2GB 双通道记忆体，弹性升级扩充佳
- 采用全新的 HDMI 2.0 及 USB 3.0 Type-C
- WOW (Wake-on-WAN) 技术，
机动开机存取超方便




AiVideos




效能超群



功能丰富



直觉易懂




亲民价格



三年保固

Apollo Lake处理器 运算效能特强

全新AS6302T搭载Intel Celeron (Apollo Lake)第六代14奈米制程双核心处理器，可自动超频至2.5GHz，整体性能较前一代提升30%，满足用户全天候存取及轻量级办公多任务作业所需。



网络聚合 (RAID 5)



启动硬件加密 (RAID 5)



守护数据从存储开始

我们了解您的每一份数据都是十分珍贵无价，因此ASUSTOR NAS提供不同的磁盘阵列选项*，让您的数据在存入NAS的这一刻起，即刻产生不同等级的保护。我们建议依您使用的机种及硬盘的数量进行存储规划，数据保护从此变的如此单纯。



	Single	JBOD	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
最少所需硬盘数量	1	2	2	2	3	4	4
可允许损坏硬盘数量	X	X	X	1	1	2	2
效能提升	X	X	V	X	V	V	V
提供最大的存储空间	V	V	V	X	X	X	X

完善的备份机制

AS63 / 64提供12种以上的备份选择,可串联多项公有云端,如Amazon S3、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box.net、HiDrive、Ralus、WonderBox、xCloud、CrashPlan、FTP探险家、USB外接硬盘盒、U盘备份、本机立即/排程备份等,档案管理不松散。不管你是使用Windows、Mac甚至是Linux,ASUSTOR也提供有对应的备份软件或协议用来协助你备份数据。



WOW (Wake on WAN) 全天候伺机而动

想要随时存取NAS上的珍贵数据,但又怕长时间处于开机状态所衍生的昂贵电费、NAS与硬盘的损耗、或是成为黑客的攻击目标? 华芸精心为AS63/64提供双重网络唤醒(WOL/WOW)特色功能,为您解决上述所有疑虑! WOL (Wake on LAN)可让您在与NAS相同网段中进行唤醒休眠中或关机状态的NAS; WOW (Wake on WAN)让您可透过因特网来启动NAS所有服务,满足开/关机及数据存取的机动性。双重网络唤醒功能为您降低耗电成本节省能源、同时延长硬盘及NAS的使用寿命,可降低黑客随机攻击的机率,保障数据的安全性。



不怕一万只怕万一

自主研发 MyArchive冷备份技术,将NAS硬盘变成可卸除的收藏硬盘,直接置入MyArchive硬盘即可存取内容,备份、分享数TB数据轻而易举。

MyArchive

- 待机时节能省电
- 可建立无限的MyArchive硬盘
- 利用内部SATA 6 Gb / s的介面资料传输飞快
- 相容于NFS / EXT4 / HFS +档案系统装置
- 支援AES-256位加密
- USB解码绑定



由外而内多层次防护

ASUSTOR NAS保障数据安全,由外而内为你量身打造纵深数据防护计划,利用多层次的安全配置,达到主动式的网络、系统及数据防御。

国际网路攻击

- 防火墙
- ADM Defender

安全挂机

- VPN 挂机
- SSL 凭证挂机
- 自动登出

使用者控制

- 文件/资料夹/ App 赋权
- 两步骤验证

内部资料

- MyArchive 离线备份
- AES-256 资料夹加密
- 防毒软件



完善的安全监控

强悍的ASUSTOR NAS让家用或中小型企业安装保全系统时，提供稳定可靠性。ASUSTOR NAS提供免费4路摄像机频道授权，给较小需求的用户给力的监控中心。而对多点需求的用户，并可透过增购摄像机频道授权，最多扩充至 36 路。安装监控中心，移动应用 AiSecure，出门在外，实时监控，随时随地守护您在乎的人事物。


5步60秒

- 启动安装精灵
- 自动搜寻摄像机
- 一键新增摄像机
- 设定视频格式
- 指定录像排程



为数位家庭量身而生

ASUSTOR NAS让你随时享受激动人心的数字娱乐需求。透过内建的HDMI接口以及各种多媒体Apps，就能将NAS直接连接高画质电视或播放器，与亲友共享影音多媒体，或是UPnP媒体服务器串流多媒体内容到兼容的计算机及行动设备，为数字生活加分。



整合企业多元应用

虚拟化存储兼容vmware、citrix及Hyper-V存储环境，透过支持iSCSI/IP-SAN与NFS，可让您无缝接轨既有的IT环境，提供符合成本效益的存储解决方案。



华芸的快照技术提供了近乎实时的快照建立；与传统的完整LUN备份相比，节省了大量的作业时间以及存储空间。一旦发生档案毁损需要进行还原时，简单直觉的操作接口让管理人员能迅速的回复数据，在十分短的时间完成灾难复原，服务不断线。



行动 APP


ASUSTOR精心设计多款移动装置专用Apps，透过华芸EZ Connect技术，搭配使用相辅相成，让您在因特网的环境下都能在你的智能手机或是平板来登入NAS，取得您存放在NAS内的数据，畅意分享。同时，我们提供锁码设定选项，为你的隐私卡关；或是采用https联机方式，让每次联机备感安心。




硬件规格

AS6302T

CPU处理器	Intel Celeron J3355 Dual-Core 2.0 GHz (burst up to 2.5GHz) Processor
内存	2GB SO-DIMM DDR3L (可扩充至8GB)
内部硬盘数	2x HDD 2.5" / 3.5" SATA II/ III or SSD
网络	Gigabit Ethernet x 2
外接硬盘接口	USB 3.0 x 4 (Type A x3, Type C x1)
大小 (高x宽x深)	163.5(H) x 108(W) x 230(D) mm
重量	2 kg / 4.41 lb
电源供应器	外接式电源适配器：65 W
电消耗功率(作业中)/ 硬盘休眠/休眠模式	13.8 W / 7.2 W / 0.34 W
磁盘型态	Single disk, JBOD, RAID 0 / 1
显示	HDMI 2.0 x 1



A. 电源指示灯
B. 系统状态指示灯
C. 硬盘指示灯
D. 网络指示灯
E. USB 指示灯



A. USB 3.0 type-C 埠
B. 系统风扇
C. HDMI 埠
D. USB 3.0 Type-A 埠
E. 网络端口
F. S/PDIF
G. 重设按钮
H. 电源供应器
I. 肯辛顿锁 (K-Lock)

软件功能

操作系统

- ADM 3.2 以上的版本
- 支持在线固件更新
- 丰富多样的 App 尽在 App Central

支持的客户端类型

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012
- Mac OS X 10.6 以上
- UNIX, Linux, and BSD

访问控制

- 最大使用者账号数：4096
- 最大群组数：512
- 最大共享文件夹数：512
- 最大同时联机数：512
- Windows AD 网域整合
- LDAP 网域整合

档案管理

- 网页式档案管理
- ISO 档案挂载
- Share Links
- 任务监控
- 浏览本机计算机的档案
- 缩图预览
- 可存取外接光驱的数据
- 影片预览

系统管理

- 事件记录：系统事件记录, 系统联机记录, 档案存取记录
- 实时在线使用者监控
- 实时系统资源监控
- 用户容量限制
- 虚拟磁盘 (ISO 挂载, 最多可挂载16个)
- UPS 不断电系统支持

储存空间管理

- 支持 RAID 备用硬盘 (Spare Disks)
- 硬盘型态：Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
- 支持线上 RAID 组态迁移

硬盘管理

- 排程坏轨扫描
- 排程 S.M.A.R.T. 扫描

外接装置

- 支持 USB 外接装置
- 支持 USB Wi-Fi 无线网络
- 支持 蓝牙收发器/喇叭
- 支持 USB 打印机
- 支持 USB DAC/ASUSTOR 红外线接收器/键盘/滑鼠
- 支持 CD/DVD/Blu-ray 光碟机

节能管理

- 可分别设定硬盘休眠和系统休眠的等待时间
- 可指定后用系统休眠的时间区段
- 支援自动休眠

支持的浏览器

- Internet Explore 11 以上, FireFox, Chrome, Safari, Microsoft Edge

网络

- TCP/IP (IPv4 & IPv6)
- Jumbo Frame (MTU)
- VLAN
- EZ Connect
- 无线网络
- DDNS 和 EZ-Router
- 支持 Wake-on-LAN (WOL)

网络通讯协议

- CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

资料安全

- AES 256-Bit 文件夹加密
- 防火墙：防止未经授权的存取
- 警示通知：E-mail, SMS
- 连接加密：HTTPS, FTP SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync 含SSH
- 内建硬件加密引擎：AS70/64/63//62/61/31/32/10 系列
- RAID Scrubbing：检测 RAID 5、RAID 6 磁碟阵列资料的完整性与一致

备份方案 (双向备份)

- Rsync (远程同步) 备份
- 云端备份
- FTP 备份
- 外接硬盘备份

EZ Sync 管理员

- 自动同步计算机与 NAS 文件
- 从历史版本回復不同时间点的文件
- 支援文件分享与使用 AiData 存取 EZ Sync 文件
- 要让计算机与 NAS 同步资料, 请在 计算机下载与安装 ASUSTOR EZ Sync (AES) 应用程序

网络回收站

- 依共享文件夹配置
- 完整保留文件路径 和 权限设定
- 一键还原
- 支援清空排程
- 文件过滤器

语系

- Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 繁体中文, Česká, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türkçe, Español, Magyar

档案系统

- 内接硬盘：EXT4
- 外接硬盘：FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT

ACL

- 提供 Windows ACL 与 Linux ACL 两种权限设定方式
- 能够针对个别 Shared Folder 启用 Windows ACL
- 完整支持 Windows 13 种进阶存取权限设定
- 可在 ADM 详细观看 Windows ACL 的权限设定
- 支持网域用户及群组
- 独家支持权限重置功能,快速恢复预设权限

SSD 快取

- 在储存空间及效能上取得最佳平衡及配置
- 支持唯读与读写模式
- 支持型号：AS31/32/50/51/61/62/63/64/70 系列

iSCSI/IP-SAN

- 最大 iSCSI Target 数：256
- 最大 iSCSI LUN 数：256
- 单一 iSCSI LUN 支持最大快照数：256
- Target 遮蔽机制
- LUN 扇区的挂载
- ISO 文件的挂载
- 支援 MPIO 多重路径访问机制
- Persistent (SCSI-3) Reservations

服务器

- VPN 服务器, SNMP 服务器, RADIUS服务器, Syslog 服务器, 邮件服务器, DHCP 服务器, Web 服务器, FTP 服务器, 列印服务器, Rsync 服务器

功能 Apps

- 病毒防护
 - ASUSTOR Portal (HDMI 本地输出)
 - 下传中心
 - FTP 探险家
 - 云端硬盘资料同步
 - iTunes 服务器
 - VirtualBox
 - RADIUS 服务器
 - 邮件服务器
- LooksGood
 - Photo Gallery
 - SoundsGood
 - Takeasy (影片下载)
 - Linux Center
 - 监控中心
 - 多媒体服务器 (UPnP 服务器)
 - VPN 用户端
 - VPN 服务器

行动 Apps

- AiMaster
 - AiFoto
 - AiMusic
 - AiVideo
- AiData
 - AiDownload
 - AiSecure
 - AiRemote



华芸科技股份有限公司 ASUSTOR Inc.

地址：台湾台北市北投区大业路136号3F 电话：+886 2 7737 0888 www.asustor.com
设计和规格如有变更, 恕不另行通知。© ASUSTOR Inc. ASUSTOR 和产品名称之商标或注册商标为华芸科技公司版权所有。
本文提及的所有其他产品和公司名称之商标为原该公司所有。

Dealer Seal