asustor

我型。我速。我的创作基地

FLASHSTOR 5

FS6706T




- Intel 新一代 10 nm N5105 四核心处理器
- •全新推出极速六槽 M.2 PCIe 3.0 SSD NAS
- 飙速再起,双 2.5GbE 高速传输
- 适合一般剪辑与家庭影音需求
- 采用高效节能 DDR4-2933 内存
- USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 高速备份必备
- 流畅体验, 硬件 4K 解码串流
- 高音质 S/PDIF 无损输出
- 支持双网络唤醒技术 (WOL/WOW)



























2.5GbE x2

提供最高 2.5 Gbps 网速,搭配 2.5 GbE 网卡与路由器或交换机,即能享高速的 2.5 G 区域网络环境。并支持 SMB 多重通道可结合多个网络埠,让您畅享超越2.5 Gbps 的速度与网络容错备援。



首创纯 M.2 SSD NAS, 要多快有多快!

具有六个 M.2 SSD插槽, 搭配 2x 2.5GbE 高速网络连接埠, 可使用SMB 多重通道, 让您在内容创作时有享受非凡的速度。

SMB 多重通道 (RAID 5) Windows 循序读写

590 MB/s 583 MB/s 写入

搭载新世代 Intel Celeron N5105 四核心处理器

Intel Celeron 新一代 N5105 10 奈米四核心处理器,具有 2.0 GHz可超频至 2.9 GHz,提供极佳性能比上一代提升 31% ,让您在每一个创作无后患之忧,再复杂的任务专案都能顺利完成。

Intel N5105

3975 **+31%**

Intel J4125

3041

科技感与时尚感完美结合,放哪里都合适

精准工艺设计,整合散热与美观。独特竞速灯条在电源开关时,散发高科技气息。无论放在哪里,都能完全融入不失时尚美感。

守护数据 从存储开始

我们了解您的每一份数据都是极其珍贵无价,因此ASUSTOR NAS 提供不同的磁碟阵列选项,让您的数据在存入 NAS 的这一刻起,即刻产生不同等级的保护。我们建议依您使用的机种及硬盘的数量进行存储规划,数据保护从此变的如此单纯。

	Single	JBOD	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
最少所需硬盘数量	1	2	2	2	3	4	4
可允许损坏硬盘数量	Х	Х	Х	1	1	2	1
性能提升	X	X	V	Х	V	V	V
提供最大的存储空间	V	V	V	2 x 1/ ₂	Q -1	2 -2	© x 1/ ₂

Dr. ASUSTOR

勒索软件盛行,还在担心是否安全措施没做好? 透过 Dr. ASUSTOR 健康报告、网络安全一把抓。



拆装外壳,毫不费力

经过特殊设计,使用者要安装 M.2 SSD 或内存时,卸除螺 丝后,即可轻易拆装外壳。



安全再升级

ADM 4.2 版本针对可疑的资安漏洞进行排除,并实时移除或隔离问题文件或病毒,同时也纳入了多重安全措施,而用户每次登录ADM 及AiMaster 时,系统也将进行侦测并实时提供安全性建议,以实时进行最佳化处理。

高音质无损播放

FS67 系列内建 S/PDIF ,搭配 Roon 或 Hi-Res Player , 让爱听音乐的你,可以满足高音质无损需求!



全方位备份及企业虚拟化应用

- Rsync 异地备份
- 快照中心 Snapshot Center/云端备份中心 Cloud Backup Center/同步中心 Data Sync Center
- 完整的 iSCSI/IP-SAN 与 NFS 支持, 相容于 VMware、Citrix 以及 Hyper-V
- 支持虚拟机及 Docker 应用



电脑数据至 NAS



手机数据至 NAS



NAS 本机备份



公有云端与 NAS 数据备份




NAS 至 NAS



NAS 备份到外接装置

高性能散热同时也能很安静

FS67 系列具有静音高性能散热,待机仅 18.7 分贝。 散热的同时也让您专注在音乐享受,不受干扰。



USB 3.2 Gen 2 高速必备传输

FS67搭载 2 个 USB 3.2 Gen 2 高速连接埠, 各具有 10 Gbps 的速度, 相当于两倍 USB 3.2 Gen 1 的速度。



由内而外多层级防护

ASUSTOR NAS 保障数据安全,由内而外为你量身打造纵深数据防护计划,利用多层级的安全配置,达到主动式的网络、系统及数据防御,再也不怕勒索软件。

互联网攻击

- ・防火墙
- · ADM Defender

安全联机

- · VPN 联机
- · SSL 凭证联机
- ・自动登出

访问控制

- ·文件/文件夹/App 独立赋权
- ·两步骤验证
- · Wake-on-LAN (WOL)
- · Wake-on-WAN (WOW)

内部数据

- · AES-256 文件夹加密
- · 防毒软件 ClamAV

WOW (Wake on WAN) 全天候伺机而动

想要随时存取NAS上的珍贵数据,但又怕长时间处于开机状态所衍生的昂贵电费、NAS与硬盘的损耗、或是成为骇客的攻击目标? ASUSTOR 精心为NAS 提供双重网络唤醒(WOL/WOW)特色功能,为您解决上述所有疑虑!WOL(Wake on LAN)可让您在与NAS相同网段中进行唤醒休眠中或关机状态的NAS; WOW (Wake on WAN)让您可透过互联网来启动NAS所有服务,满足开/关机及数据存取的机动性。双重网络唤醒功能为您降低耗电成本节省能源、同时延长硬盘及 NAS的使用寿命,更可降低骇客随机攻击的机率,保障数据的安全性。



虚拟化 Docker 应用 - Portainer

Portainer 拥有人性化介面,不须下指令,仅需下载映像档即可立刻加入完成布署,为您创造 ADM 更多可能性。支持 Docker Hub 中数千种来自才华洋溢开发者的映像档,透过 Portainer 即可轻松布署。



自动同步电脑与 NAS 文件

透过 EZ Sync 管理员与电脑上的 AES (ASUSTOR EZSync) 应用程序,就可以将电脑数据随时同步到 NAS 上。使用 EZ Sync 管理员与 AES 把 NAS 变成个人专属的大容量 Dropbox,且支持历史版本功能,如果使用时不小心覆盖错文件也不用怕,透过版本控管功能,即可将文件恢复成指定的时间版本。



虚拟化存储相容

vmware、citrix 及 Hyper-V 存储环境,透过支持 iSCSI/IP-SAN 与 NFS,可让您无缝接轨既有的 IT 环境,提 供最佳成本效益的存储解决方案。







Snapshot 快照中心

可设定排程定时或手动实时建立快照, 能协助用户在数据毁损或是遇到勒索软件等意外状况时,快速还原重要文件。同时整合 Btrfs 快照及 iSCSI LUN 快照两种功能,将所有快照文件集中管理、还原更加便利。



打造令人赞叹的多媒体中心

ASUSTOR NAS 让你随时享受激动人心的数位娱乐需求。 透过内建的HDMI 连接埠以及多媒体Apps ,就能将NAS直接连接高画质电视或播放器,与亲友共享影音多媒体,或 是UPnP 媒体服务器串流多媒体内容到相容的电脑及行动 设备,为数位生活加分。



全方位安全监控

强悍的 ASUSTOR NAS 让家用或中小型企业在安装保全系统时,提供最佳可靠性。 ASUSTOR NAS 提供免费 4 路摄像机频道授权,给较小需求的用户最超值的监控中心。而对多点需求的用户,并可透过增购摄像机频道授权,最多扩充至 44 路。安装 Surveillance Center、行动 App AiSecure,出门在外,透过智慧串流 Multi-Stream、实时监控,随时随地守护您在乎的人事物。

5步骤 60秒

- 启动安装精灵
- 自动搜寻摄像机
- 一键新增
- 设定格式影像
- 指定录影排程




Photo Gallery 3 + AiFoto 3

全新的 Photo Gallery 3 和 AiFoto 3 以不同原生装置 (行动装置及电脑) 为出发点的使用者介面设计,带来了许多新功能,使照片的管理比以往更加容易。 Photo Gallery 3 的功能包括任选NAS 上你喜欢的共用文件夹存放照片、删除重复照片,各种浏览方式: 时间轴、智慧相簿和文件夹模式; 还能随兴调整预览照片大小(最大2倍)及版型(日/月/年),在照片投视频放映时可加入喜爱的音乐播放。可自订各种照片分享模式针对NAS上不同的使用者或是非 NAS使用者的 share link 分享连结。



ASUSTOR Live

个人专属直播分流中心,如同大型分流服务Restream.io,亦无须付费,即可将手机或电脑直播画面串流至多个直播平台同步播放(包含Twitch、YouTube、及其他支持RTMP协定之平台),让您省钱又减少直播资源的消耗。直播的视频还可实时存储于安全的 NAS 私有云上,供未来再次使用。



行动 APP

ASUSTOR 精心设计多款行动装置专用 Apps , 透过 ASUSTOR EZ Connect 轻松联机技术, 随时随地都能由行动装置登录 NAS , 取得数据, 畅意分享。同时也提供密锁码设定选项, 为您的隐私严密把关; 您亦可选用 https 加密联机, 让每次联机倍感安心。

FS6706T (Flashstor 6)

中央处理器	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)		
内存大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级,最大容量 16GB, 8GB x2)		
M.2 磁碟槽	6x M.2 PCle(NVMe) 支援 M.2 2280		
硬盘槽数量	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0		
网络埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)		
大小 (高x宽x深)	48.3x308.26x193 mm		
重量	1.35 kg/2.98 lb		
作业中/睡眠模式	18.2 W/0.83 W		
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare		
高清画质显示	1x HDMI 2.0b		
红外线接收器	有		
音源输出	1x S/PDIF		



- 电源指示灯
- 2. 系统状态指示灯 3. 网路指示灯

- 硬碟指示灯 USB 3.2 Gen 2 埠
- 肯辛顿锁 (K-Lock)
- S/PDIF 埠
- USB 2.0 埠
- 2.5G 网路埠
- USB 3.2 Gen 2 埠
- 固定电源线孔
- 重设按钮
- DC 连接埠

软体功能

- ADM 4.2 以上的版本
- 支持线上固件更新 丰富多样的 App 尽在 App Central

- Windows 7, 8, 10, 11, Server 2003, Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 以上
- UNIX, Linux, BSD

- 支持两步骤验证 支持批次新增和汇入 ADM 帐号 最大使用者帐号数: 4096 最大群组数: 512

- 最大共用文件夹数: 512 最大同时联机数: 512
- Windows AD 网域整合/LDAP 网域整合

文件管理

- 网页式文件管理
- · ISO 文件挂载 • 缩图预览
- 任务监控
 - 可存取外接光盘机的数据 初粉粉览
- Share Links 快速上传

- 事件记录:
- 系统事件记录,系统联机记录,文件存取记录 实时线上使用者监控
- 实时系统资源监控
- 使用者容量限制 虚拟磁碟 (ISO 挂载,最多可挂载 16 个)
- UPS 不断电系统支持

- 支持 RAID 备用硬碟 (Spare Drives)
- 硬盘型态: Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 支援 RAID 组态迁移
- 支援 RAID 容量扩充

硬盘管理

- 排程坏轨扫描 •排程 S.M.A.R.T. 扫描
- Seagate IronWolf 健康管理

- 支持 USB 外接装置
- 支持 USB Wi-Fi 无线网路
- 支持 蓝牙收发器/喇叭 支持 USB 印表机
- 支持 USB DAC/键盘/滑鼠
- 支持 USB CD/DVD/Blu-ray 光碟机

节能管理

• 可指定启用系统休眠的时间区段

网路

- TCP/IP (IPv4 & IPv6)
- Link Aggregation: 支援 802.3ad 及六种其他适用于负载平衡及/或网路容错移转的模式
- Jumbo Frame (MTU)
 - •SMB 多重通道 •EZ Connect
- VLAN 无线网路
- DDNS/EZ-Router
- 支持 Wake-on-LAN (WOL)
- 支持 Wake-on-WAN (WOW)

• CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

- AES 256-Bit 文件夹加密
- 防火墙: 防止未经授权的存取
- 警示通知:E-mail, SMS
- 联机加密: HTTPS, FTP SSL/TLS, SSH,
- SFTP, Rsync 含 SSH 内建硬件加密引擎:

AS11, 33, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 71, FS67 系列

• 安全性建议与健康报告书

备份方案 (双向备份

- Rsync (远端同步) 备份 •云端备份
- FTP 备份 本地端备份
- •外接磁碟备份
- •EZ Svnc

- 自动同步电脑与 NAS 文件
- 从历史版本回复不同时间点的文件
- 支持文件分享
- 使用 AiData 存取 EZ Sync 文件

· Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge

- 依共用文件夹配置
- 完整保留文件路径和权限设定
- 一键还原
- 支持清空排程
- 文件过滤器: 1.文件大小 2.文件扩充
- 删除设定: 1.文件大小 2.文件日期

VPN 服务器, SNMP 服务器, RADIUS服务器, Syslog 服务器, 邮件服务器, DHCP 服务器, Web 服务器, FTP 服务器, 列印服务器, Rsync 服务器

M.2 SSD 超高速储存

• 支援机种:

AS6602T/AS6604T/AS6702T/AS6704T/AS6706T/FS6706T/FS6712X/AS6508T/AS6510T/AS7110T/ AS7112RDX/AS7116RDX

- · 提供 Windows ACL 與 Linux ACL 兩種權限設定方式 · 能夠針對個別 Shared Folder 啟用 Windows ACL · 完整支援 Windows 13 種進階存取權限設定 · 可在 ADM 詳細觀看 Windows ACL 的權限設定
- 支援網域使用者及群組 支援權限重置功能,快速恢復預設權限

Snapshots 快照中心

- Btrfs Snapshots 快照 •256 快照 •iSCSI LUNs
- 支援型號:

AS40/52/53/63/64/65/66/67/70/71/FS67 系列 *其餘不支援 Btrfs 的機種,快照中心將不會顯示 " 硬碟群組" 的相關快照資訊

• Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 繁体中文, Česká, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türkçe, Español, Magyar, ภาษาไทย

- 最大 iSCSI Target 數: 256 最大 iSCSI LUN 數: 256 單一 iSCSI LUN支援最大快照數: 256 Target 遮蔽機制 LUN 磁區的掛載

- ISO 檔案的掛載
- 支援 MPIO 多重路徑存取機制 Persistent (SCSI-3) Reservations

功能 Apps

- 病毒防护
- 下载中心 FTP 探险家

- 云端硬盘数据同步 企业 Cloud Backup Center · Linux Center
- VirtualBox RADIUS 服务器
- 邮件服务器 同步中心 DataSync Center • VPN 服务器

行動 Apps

- AiMaster AiFoto 3 AiMusic
- **AiVideos**

 LooksGood Photo Gallery 3

SoundsGood

ASJISTOR Live

VPN 用户端

监控中心 多媒体服务器 (UPnP 服务器)

- AiData
- AiDownload
- AiSecure AiRemote





ASUSTOR Inc.